


DE ACTUALIDAD

Editor provisional: José Mejía Lacayo

jtmejia@gmail.com

Celular: (504) 912-3314



Ciudades con 20 mil habitantes o más. El tamaño del círculo mide el número de habitantes según escala en la esquina superior izquierda: 20, 50, 100, y 800 mil hab. Datos del censo de 1995. Fuente: [Wikimedia Commons](#).

Somos una publicación mensual, por lo que nuestra periodicidad no se presta para publicar noticias que suelen caducar un día después. Las noticias son el campo de acción de los diarios hablados y escritos. Los semanarios son para análisis de noticias. La caducidad de las noticias se puede medir examinando el contenido de las primeras planas de los diarios de Nicaragua.

La importancia de las ciudades y pueblos es una distorsión que debemos corregir. Poblados como *Tipitapa* (población urbana en 2005: 85,948 hab.) *Jinotega* (41,134 hab.), *Bilwi* (39,429 hab.), *El Viejo* (39,178 hab.), *Bluefields* (38,623 hab.), *Diriamba* (35,222 hab.) *Chichigalpa* (34,243 hab.), *Jinotepe* (31,257 hab.), *Nueva Guinea* (25,585 hab.), *Jalapa* (24,435), *Nagarote*

(19,614 hab.), muchos creemos que esas poblaciones no tienen mayor importancia; corrección geográfica e histórica que debemos hacer.

Revista de Temas Nicaragüenses abre sus puertas a temas de actualidad, que se refiere a los acontecimientos que ocupan la atención no política de la gente en un periodo de tiempo que persista por más de cuatro semanas como son la sequía, los diferendos limítrofes con Colombia y Costa Rica, el proyecto del canal interoceánico. ■

Enfermedad del coronavirus 2019 (Covid-19)

Center for Disease Control and Prevention

Las personas con COVID-19 han reportado una amplia gama de síntomas, que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19:

- ✓ Fiebre o escalofríos
- ✓ Tos
- ✓ Falta de aire o dificultad para respirar.
- ✓ Fatiga
- ✓ Dolores musculares o corporales
- ✓ Dolor de cabeza
- ✓ Nueva pérdida del gusto u olfato
- ✓ Dolor de garganta
- ✓ Congestión o secreción nasal.
- ✓ Náuseas o vómitos
- ✓ Diarrea

Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Los CDC continuarán actualizando esta lista a medida que aprendamos más sobre COVID-19.

Busque señales de advertencia de emergencia * para COVID-19. Si alguien muestra alguno de estos signos, busque atención médica de emergencia de inmediato:

- Dificultad para respirar
- Dolor o presión persistente en el pecho
- Nueva confusión
- Incapacidad para despertar o permanecer despierto
- Labios o cara azulados

* Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Llame a su proveedor médico por cualquier otro síntoma que sea grave o que le preocupe.

Llame con anticipación a su centro de emergencias local: Notifique al operador que está buscando atención para alguien que tiene o puede tener COVID-19.

- Cuidarte a ti mismo o a los demás
- Cómo protegerse
- Cómo cuidar a alguien que está enfermo
- Qué hacer si está enfermo
- ¿Cuál es la diferencia entre Influenza (Gripe) y COVID-19?


La influenza (gripe) y el COVID-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, pero son causadas por diferentes virus. COVID-19 es causado por una infección con un nuevo coronavirus (llamado SARS-CoV-2) y la gripe es causada por una infección con virus de influenza.

Existen algunas diferencias clave entre la gripe y el COVID-19. El COVID-19 parece propagarse más fácilmente que la gripe y provoca enfermedades más graves en algunas personas. También puede pasar más tiempo antes de que las personas muestren síntomas y las personas puedan ser contagiosas durante más tiempo. Otra diferencia importante es que existe una vacuna para proteger contra la gripe. Actualmente no existe una vacuna para prevenir COVID-19. La mejor forma de prevenir la infección es evitar la exposición al virus. Hay más información disponible sobre las diferencias entre la influenza y el COVID-19 en las diferentes secciones a continuación.

Debido a que algunos de los síntomas de la gripe y el COVID-19 son similares, puede ser difícil diferenciarlos basándose únicamente en los síntomas, y es posible que se necesiten pruebas para ayudar a confirmar un diagnóstico. La gripe y el COVID-19 comparten muchas características, pero existen algunas diferencias clave entre los dos.

Si bien cada día se aprende más, todavía se desconoce mucho sobre el COVID-19 y el virus que lo causa. Esta página compara COVID-19 y la gripe, dada la mejor información disponible hasta la fecha. ■

Margay, *Leopardus wiedii*



El margay es muy similar en apariencia al ocelote más grande, aunque la cabeza es un poco más corta, los ojos más grandes y la cola y las patas más largas. Pesa de 2,6 a 4 kg (5,7 a 8,8 libras), con una longitud corporal de 48 a 79 cm (19 a 31 pulgadas) y una cola de 33 a 51 cm (13 a 20 pulgadas). A diferencia de la mayoría de los otros gatos, la hembra posee solo dos pezones.

Su pelaje es marrón y está marcado con numerosas filas de rosetas de color marrón oscuro o negro y rayas longitudinales. La parte inferior es más pálida, de color beige a blanco, y la cola tiene numerosas bandas oscuras y una punta negra.

La parte posterior de las orejas es negra con marcas circulares blancas en el centro.

En particular, el margay es un trepador mucho más hábil que su pariente, y a veces se lo llama el ocelote de árbol debido a esta habilidad. Mientras que el ocelote persigue principalmente a sus presas en el suelo, el margay puede pasar toda su vida en los árboles, saltando y persiguiendo pájaros y monos a través de las copas de los árboles. De hecho, es una de las dos únicas especies de gatos con la flexibilidad de tobillo necesaria para trepar a los árboles con la cabeza primero (el otro es el leopardo nublado, aunque el gato jaspeado poco estudiado también puede tener esta habilidad). Es notablemente ágil; sus tobillos pueden girar hasta 180 grados, puede agarrar ramas igualmente bien con sus patas delanteras y traseras, y puede saltar hasta 12 pies (3,7 m) horizontalmente. Se ha observado que el margay cuelga de las ramas con un solo pie. ■